

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<http://norfi.nt-rt.ru> | | [nfa@nt-rt.ru](mailto:nfa@nt-rt.ru)

## Конструктивные особенности и комплектация

- Все модели оснащены прочной рамой для монтажа на рабочую поверхность. Материал – оцинкованная сталь. Ширина барабанов варьируется от 60 до 140 см.
- Бобина выполнена из профилированной гальванизированной стали. Боковые элементы покрыты порошковой эмалью для защиты от ржавления.
- Электрический привод обеспечивает раскручивание определённого метража шланга, с учётом дальности расположения выхлопной трубы. С его помощью также выполняется сворачивание рукава.
- Аккуратно и последовательно уложить кольца помогает направляющая. Исключены перегибы и пережёлты.
- Катушка работает при соединении с вентиляционным устройством. Несколько единиц могут объединяться в одну группу, подключённую к вентилятору и воздуховоду.
- Оборудование фиксируется на потолок или стену при помощи монтажной рамы.
- Изделие выполнено в термостойком исполнении: максимальное значение +150 градусов.
- Для дополнительного удобства конструкция может комплектоваться электросаслонкой и подвесным/настенным пультом управления.

## Назначение

Вытяжная катушка решает вопрос оснащения закрытых помещений, где проводятся ремонтные или сервисные операции с легковым/грузовым транспортом: центров обслуживания автомобилей, СТО, автотехцентров, боксов, мастерских и гаражей АТП.



### Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 600 DN 100

Артикул: 05-4711-060      Norfi, Германия

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	100 мм
Емкость перемотки	7.1 м
Ширина барабана	600 мм



### Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 600 DN 125

Артикул: 05-4711-061      Norfi, Германия

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	125 мм
Емкость перемотки	6.5 м
Ширина барабана	600 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 600 DN 150

---

Артикул: 05-4711-062      Norfi, Германия

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	150 мм
Емкость перемотки	6 м
Ширина барабана	600 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 800 DN 100

---

Артикул: 05-4711-080      Norfi, Германия

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	100 мм
Емкость перемотки	10.3 м
Ширина барабана	800 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 800 DN 125

---

Артикул: 05-4711-081      Norfi, Германия

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	125 мм
Емкость перемотки	9.1 м
Ширина барабана	800 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 800 DN 150

---

Артикул: 05-4711-082      Norfi, Германия

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	150 мм
Емкость перемотки	8.2 м
Ширина барабана	800 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1000 DN 100

---

Артикул: 05-4711-100      Norfi, Германия

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	100 мм
Емкость перемотки	13.5 м
Ширина барабана	1000 мм



### Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1000 DN 125

---

Артикул: 05-4711-101	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	125 мм
Емкость перемотки	11.7 м
Ширина барабана	1000 мм



### Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1000 DN 150

---

Артикул: 05-4711-102	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	150 мм
Емкость перемотки	10.4 м
Ширина барабана	1000 мм



### Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1200 DN 100

---

Артикул: 05-4711-120	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	100 мм
Емкость перемотки	16.7 м
Ширина барабана	1200 мм



### Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1200 DN 125

---

Артикул: 05-4711-121	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	125 мм
Емкость перемотки	14.3 м
Ширина барабана	1200 мм



### Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1200 DN 150

---

Артикул: 05-4711-122	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Тип привода катушки	электрический
Диаметр шланга	150 мм
Емкость перемотки	12.6 м
Ширина барабана	1200 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1400 DN 100

Артикул: 05-4711-140 Norfi, Германия

Тип привода катушки электрический  
Диаметр шланга 100 мм  
Емкость перемотки 19.9 м  
Ширина барабана 1400 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1400 DN 125

Артикул: 05-4711-141 Norfi, Германия

Тип привода катушки электрический  
Диаметр шланга 125 мм  
Емкость перемотки 16.9 м  
Ширина барабана 1400 мм



## Вытяжная катушка Norfi с электроприводом 1400 DN 150

Артикул: 05-4711-142 Norfi, Германия

Тип привода катушки электрический  
Диаметр шланга 150 мм  
Емкость перемотки 14.8 м  
Ширина барабана 1400 мм

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93