

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://norfi.nt-rt.ru> || [nfa@nt-rt.ru](mailto:nfa@nt-rt.ru)

## Каретка с балансиром подвеса шланга Norfi DN 75



Артикул: 33-4040-074      Norfi, Германия

Диаметр шланга      75 мм  
Сечение рельса      280 см<sup>2</sup>

## Каретка с заслонкой с приводом канат-кольцо DN 150



Артикул: 33-4040-149      Norfi, Германия

Диаметр шланга      150 мм  
Сечение рельса      1150 см<sup>2</sup>

## Каретка с заслонкой с приводом канат-кольцо DN 125



Артикул: 33-4040-124      Norfi, Германия

Диаметр шланга      125 мм  
Сечение рельса      800 см<sup>2</sup>

## Каретка с заслонкой с приводом канат-кольцо DN 100



Артикул: 33-4040-099      Norfi, Германия

Диаметр шланга      100 мм  
Сечение рельса      450 см<sup>2</sup>



### Каретка с заслонкой с приводом канат-кольцо DN 75

Артикул: 33-4040-075      Norfi, Германия

Диаметр шланга      75 мм  
Сечение рельса      280 см<sup>2</sup>



### Каретка с балансиром подвеса шланга Norfi DN 150

Артикул: 33-4040-148      Norfi, Германия

Диаметр шланга      150 мм  
Сечение рельса      1150 см<sup>2</sup>



### Каретка с балансиром подвеса шланга Norfi DN 125

Артикул: 33-4040-123      Norfi, Германия

Диаметр шланга      125 мм  
Сечение рельса      800 см<sup>2</sup>



### Каретка с балансиром подвеса шланга Norfi DN 100

Артикул: 33-4040-098      Norfi, Германия

Диаметр шланга      100 мм  
Сечение рельса      450 см<sup>2</sup>



### Передвижная каретка ALU150/250 для вытяжного поворотного рукава DN 150

Артикул: 30-4500-010      Norfi, Германия

Вытяжной объем      1300 м<sup>3</sup>/ч  
Диаметр шланга      150 мм



### Каретка подвеса шланга для рельсов ALU 150/250 под балансир MAXI DN 200

Артикул: 30-4241-215      Norfi, Германия

Вытяжной объем      2100 м<sup>3</sup>/ч  
Диаметр шланга      200 мм



### Каретка подвеса шланга для рельсов ALU 150/250 под балансир DN 175

---

Артикул: 30-4141-216	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	1600 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	175 мм
----------------	--------



### Каретка подвеса шланга для рельсов ALU 150/250 под балансир DN 150

---

Артикул: 30-4141-215	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	1150 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	150 мм
----------------	--------



### Каретка подвеса шланга для рельсов ALU 150/250 под балансир DN 125

---

Артикул: 30-4141-214	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	800 м <sup>3</sup> /ч
----------------	-----------------------

Диаметр шланга	125 мм
----------------	--------



### Каретка подвеса шланга для рельсов ALU 150/250 под балансир DN 100

---

Артикул: 30-4141-213	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	500 м <sup>3</sup> /ч
----------------	-----------------------

Диаметр шланга	100 мм
----------------	--------



### Каретка подвеса шланга для рельсов ALU 150/250 под балансир DN 75

---

Артикул: 30-4141-212	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	280 м <sup>3</sup> /ч
----------------	-----------------------

Диаметр шланга	75 мм
----------------	-------



### Каретка для рельсов ALU 150/250 с заслонкой с приводом канат-кольцо MAXI DN 200

---

Артикул: 30-4241-200	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	2100 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	200 мм
----------------	--------



### Каретка для рельсов ALU 150/250 с заслонкой с приводом канат-кольцо DN 175

---

Артикул: 30-4141-175	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	1600 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	175 мм
----------------	--------



### Каретка для рельсов ALU 150/250 с заслонкой с приводом канат-кольцо DN 150

---

Артикул: 30-4141-150	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	1150 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	150 мм
----------------	--------



### Передвижная каретка ALU150/250 для вытяжного поворотного рукава DN 200

---

Артикул: 30-4500-030	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	2100 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	200 мм
----------------	--------



### Стандартная каретка Norfi ALU 150/250 DN 75

---

Артикул: 30-4140-076	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	280 м <sup>3</sup> /ч
----------------	-----------------------

Диаметр шланга	75 мм
----------------	-------



### Стандартная каретка Norfi ALU 150/250 DN 100

---

Артикул: 30-4140-100	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	500 м <sup>3</sup> /ч
----------------	-----------------------

Диаметр шланга	100 мм
----------------	--------



### Стандартная каретка Norfi ALU 150/250 DN 125

---

Артикул: 30-4140-125	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	800 м <sup>3</sup> /ч
----------------	-----------------------

Диаметр шланга	125 мм
----------------	--------



## Стандартная каретка Norfi ALU 150/250 DN 150

---

Артикул: 30-4140-150	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	1150 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	150 мм
----------------	--------



## Стандартная каретка Norfi ALU 150/250 DN 175

---

Артикул: 30-4140-175	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	1600 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	175 мм
----------------	--------



## Стандартная каретка Norfi ALU 150/250 MAXI DN 200

---

Артикул: 30-4240-200	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Вытяжной объем	2100 м <sup>3</sup> /ч
----------------	------------------------

Диаметр шланга	200 мм
----------------	--------



## Стандартная каретка Technorail DN 75

---

Артикул: 33-4040-076	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Диаметр шланга	75 мм
----------------	-------

Сечение рельса	280 см <sup>2</sup>
----------------	---------------------



## Стандартная каретка Technorail DN 100

---

Артикул: 33-4040-100	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Диаметр шланга	100 мм
----------------	--------

Сечение рельса	450 см <sup>2</sup>
----------------	---------------------



## Стандартная каретка Technorail DN 125

---

Артикул: 33-4040-125	Norfi, Германия
----------------------	-----------------

---

Диаметр шланга	125 мм
----------------	--------

Сечение рельса	800 см <sup>2</sup>
----------------	---------------------

## Стандартная каретка Technorail DN 150



Артикул: 33-4040-150 Norfi, Германия

Диаметр шланга 150 мм

Сечение рельса 1150 см<sup>2</sup>

## Высокотемпературная передвижная каретка ALU150/250 DN 175



Артикул: 30-4440-175 Norfi, Германия

Вытяжной объем 1600 м<sup>3</sup>/ч

Диаметр шланга 175 мм

## Высокотемпературная передвижная каретка ALU150/250 DN 200



Артикул: 30-4440-200 Norfi, Германия

Вытяжной объем 2100 м<sup>3</sup>/ч

Диаметр шланга 200 мм

## Высокотемпературная передвижная каретка ALU150/250 DN 150



Артикул: 30-4440-150 Norfi, Германия

Вытяжной объем 1150 м<sup>3</sup>/ч

Диаметр шланга 150 мм

## Каретка для рельсов ALU 150/250 с заслонкой с приводом канат-кольцо DN 75



Артикул: 30-4141-076 Norfi, Германия

Вытяжной объем 280 м<sup>3</sup>/ч

Диаметр шланга 75 мм

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93