

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<http://norfi.nt-rt.ru> | | nfa@nt-rt.ru



Y-адаптер для двух выхлопных труб с быстросъемными разъёмами DN100, NORFI, 28-4973-037

48 834 □



Катушка стандартная для вытяжки выхлопных газов со шлангом S d=100 мм, L=7,5 м, NORFI, VSE - 7,5PN

135 048 □



Вытяжная насадка с пневматической фиксацией на выхлопной трубе, NORFI, 25-4937-100

32 536 □



Вытяжная насадка с пневмоподсоединением DN100, овальная насадка 150x80 мм, NORFI, 25-4937-103

35 210 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=5,0м, NORFI, 13-4050-005

246 004 □



Радиальный вентилятор 0,75кВт, NORFI, 59-816-035, N35

78 329 □



Вытяжной подвес DN100, NORFI, 06-4994-086

52 627 □



Вытяжная воронка выхлопных газов DN100, NORFI, 28-4520-100

46 352 □



Простая вытяжная воронка, круглая DN100, NORFI, 28-

26 313 □



Y-адаптер для двух труб с пневматической фиксацией, с двумя овальными насадками, NORFI, 28-4974-041

99 890 □



Радиальный вентилятор 0,37 кВт, NORFI, 59-816-034, N34

69 761 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=12,5, NORFI, 13-4050-012

342 691 □



Вытяжной подвес DN100 с балансиром, NORFI, 06-4994-088

108 927 □



Вытяжная насадка с пневмоподсоединением, овальная насадка с пневмонасосом, NORFI, 25-4937-110

36 547 □



Вытяжной шланг Тип NR-CP DN100, NORFI, 20-967-100

7 098 □



Вытяжной шланг Тип FC-3 DN100, NORFI, 20-836-100

9 668 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=10 м, NORFI, 13-4050-010

310 870 □



Вытяжной подвес (опуск) удаления выхлопных газов с вентилятором и шлангом DN150, NORFI, 06-4996-150

151 763 □



Y-адаптер для двух выхлопных труб с быстросъемными

52 505 □

	Радиальный вентилятор 1,1кВт, NORFI, 59-816-036, N36	88 021 □		Радиальный центробежный вентилятор 1,5 кВт NORFI, 59-850-250, FEM250	198 884 □
	Комплект вытяжной катушки 600 с пружинным приводом, включая неопреповую насадку, NORFI, 05-4600-100	158 495 □		Вытяжная поворотная воронка 300x200мм DN150, NORFI, 28-4976-152	126 674 □
	Вытяжная воронка выхлопных газов DN100, NORFI, 28-	55 074 □		Вытяжной шланг Тип SG-300 DN100, NORFI, 20-807-100	17 623 □
	Вытяжная насадка с пневмоподсоединением, овальная насадка 200x100 мм, NORFI, 25-4937-113	40 388 □		Комплект вытяжной катушки 800 с электроприводом для PKW, NORFI, 05-4602-100	287 004 □
	Центробежный вентилятор 2,2кВт, NORFI, 59-816-092, N92	140 752 □		Радиальный центробежный вентилятор 2,2 кВт, NORFI, 59-850-270, FEM270	211 123 □
	Комплект вытяжной катушки 800 с пружинным приводом для PKW, NORFI, 05-4600-104	169 510 □		Вытяжная насадка 100 мм "S" 60* ,155x85, NORFI, 25-4936-102	26 296 □
	Вытяжной шланг Тип SG-200 DN100, NORFI, 20-808-100	12 116 □		Вытяжной шланг Тип SG-500 DN100, NORFI, 20-804-100	24 355 □
	Вытяжная воронка для мототехники, стальная, DN125, NORFI, 28-4524-126	64 388 □		Радиальный центробежный вентилятор 3,0 кВт NORFI, 59-850-315, FEM315	257 018 □
	Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=15 м, NORFI, 13-4050-015	367 169 □		Катушка для вытяжки выхлопных газов с электроприводом для л/а, с вентилятором 800, NORFI,05-4603-100	391 035 □
	Комплект вытяжной катушки 1000 с пружинным приводом для LKW, NORFI, 05-4600-154	185 055 □		Комплект вытяжной катушки 1000 для LKW с двойным пружинным приводом, NORFI, S10102-003	220 533 □
	Вытяжная насадка с пневматической фиксацией DN150, NORFI, 25-4937-150	38 481 □		Вытяжная насадка для легковых автомобилей с механическим подсоединением DN100, NORFI, 25-4936-124	33 044 □
	Вытяжные воронки для двух выхлопных труб DN125, NORFI, 28-4973-032	116 881 □		Радиальный центробежный вентилятор 4,0 кВт, NORFI, 59-850-355, FEM355	275 377 □

	Вытяжной шланг Тип SG-700 DN100, NORFI, 20-811-100	46 997 □		Вытяжной шланг Тип FC-3 DN150, NORFI, 20-836-150	12 728 □
	Катушка для удаления выхлопных газов 1000, шланг S 10м x150 мм с электроприводом, NORFI, 05-4610-150	266 975 □		Вытяжная насадка для л/а и г/а с механическим подсоединением Ø144мм DN150, NORFI, 25-4932-150	17 382 □
	Радиальный центробежный вентилятор NORFI, 59-850-400, FEM 400	330 452 □		Вытяжной шланг Тип SG-300 DN150, NORFI, 20-807-150	21 908 □
	Вытяжная насадка с механическим зажимом для грузовых автомобилей 205x110мм DN150, NORFI, 25-4936-150	31 209 □		Вытяжная насадка для г/а с механическим подсоединением Ø170 мм DN150, NORFI, 25-4934-150	26 296 □
	Вытяжная насадка с фиксацией внутри выхлопной трубы DN100, NORFI, 25-4950-100	65 071 □		Вытяжной шланг Тип SG-500 DN150, NORFI, 20-804-150	28 639 □
	Вытяжной шланг Тип S DN150, NORFI, 20-968-150	6 853 □		Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=12,5, NORFI, 13-4052-012	432 648 □
	Радиальный центробежный вентилятор 7,5 кВт, NORFI, 59-850-450, FEM 450	365 945 □		Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=15 м, NORFI, 13-4052-015	466 917 □
	Вытяжная насадка-вставка под быстросъёмный разъём DN100, NORFI, 25-4950-103	67 746 □		Вытяжной шланг Тип SG-700 DN150, NORFI, 20-811-150	64 132 □
	Вытяжной шланг Тип NR-CP DN150, NORFI, 20-967-150	9 546 □		Рельсовая вытяжная система Technorail Для легковых автомобилей и LCV, L=17,5, NORFI, 13-4052-017	498 739 □
	Радиальный центробежный вентилятор 11,0 кВт, NORFI, 59-850-550, FEM 550	532 395 □		Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=20 м, NORFI, 13-4052-020	530 560 □
	Алюминиевая вытяжная насадка с мех. профессиональным зажимом диам.95 мм, NORFI, 25-4932-100	18 970 □		Рельсовая вытяжная система Technorail для легковых автомобилей и LCV, L=22,5, NORFI, 13-4052-022	559 934 □
	Вытяжной шланг Тип SG-200 DN150, NORFI, 20-808-150	17 011 □		Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=5,0 м, NORFI, 13-4060-005	279 661 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=7,5 м, NORFI, 13-4060-007

313 929 □



Рельсовая вытяжная система ALU 150 для грузовых автомобилей, L=6,0 м, NORFI, 12-4050-006

354 318 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=10,0 м, NORFI, 13-4060-010

346 974 □



Рельсовая вытяжная система ALU 150 для грузовых автомобилей, L=12,0 м, NORFI, 12-4050-012

476 709 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=12,5 м, NORFI, 13-4060-012

378 797 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=15,0 м, NORFI, 13-4060-015

414 289 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=17,5 м, NORFI, 13-

451 006 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=20 м, NORFI, 13-4060-020

484 052 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=22,5 м, NORFI, 13-4060-022

518 320 □



Рельсовая вытяжная система Technorail для г/а и некоторых LCV, L=25,0 м, NORFI, 13-4060-025

555 037 □

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Краснодар (861)203-40-90
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93